

第 26 回 認定再生医療等委員会「がん免疫細胞療法審査委員会」議事録

日時	2018年3月29日（木）午後7時～
場所	東京都千代田区麹町四丁目1番 麹町ダイヤモンドビル6階 会議室

出席委員

	氏名	性別	構成要件	委員会設置者との利害関係	出欠	備考
委員長	福本 学	男性	a	有	出	
委員	勅使河原 計介	男性	a	無	出	※TV会議による
委員	近藤 守寛	男性	a	無	欠	
委員	宮本 正章	男性	a	無	欠	
委員	岩波 修	男性	b	無	出	
委員	藤井 真則	男性	c	無	出	
委員	齋野 亨	男性	c	無	欠	
委員	齋野 千栄子	女性	c	無	出	
委員	原田 アンナベル聖子	女性	c	無	欠	

構成要件：a 医学・医療 b 法律・生命倫理 c 一般

審議に先立ち、利益相反及び定足数に関する要件を満たしていることの確認と報告が行われた。

議題：

1. 審議案件

【変更届 #1】

再生医療等提供機関	医療法人社団光人会新日本橋石井クリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC3150292
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	医師の追加

審査結果 適

医師1名の増員について

今回追加された医師は、医療法人狭山中央病院にて再生医療等の提供実績があり、専門的知識や臨床経験を有しておられる。

今回追加された再生医療等を行う医師が添付資料を受け取り、ANK療法に関する留意点をよく理解すること、インフォームドコンセントの重要性をよく理解し、正しい情報を提供していくことについて、確認が取れた。

提出された再生医療等提供計画は、再生医療等提供基準を満たしていると判断し、当医療機関が再生医療等の提供を行うことは差支えない。

【変更届 #2】

再生医療等提供機関	医療法人社団光人会新日本橋石井クリニック
再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法
計画番号	PC3150515
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	医師の追加

審査結果 適

医師1名の増員について

今回追加された医師は、医療法人狭山中央病院にて再生医療等の提供実績があり、専門的知識や臨床経験を有しておられる。

今回追加された再生医療等を行う医師が添付資料を受け取り、AN K療法に関する留意点をよく理解すること、インフォームドコンセントの重要性をよく理解し、正しい情報を提供していくことについて、確認が取れた。

提出された再生医療等提供計画は、再生医療等提供基準を満たしていると判断し、当医療機関が再生医療等の提供を行うことは差支えない。

【変更届 #3】

再生医療等提供機関	医療法人社団光人会新日本橋石井クリニック
再生医療等の名称	N K細胞を用いる、悪性新生物に対するAN K自己リンパ球免疫療法 (局所投与)
計画番号	PC3160266
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	医師の追加

審査結果 適

医師1名の増員について

今回追加された医師は、医療法人狭山中央病院にて再生医療等の提供実績があり、専門的知識や臨床経験を有しておられる。

今回追加された再生医療等を行う医師が添付資料を受け取り、AN K療法に関する留意点をよく理解すること、インフォームドコンセントの重要性をよく理解し、正しい情報を提供していくことについて、確認が取れた。

提出された再生医療等提供計画は、再生医療等提供基準を満たしていると判断し、当医療機関が再生医療等の提供を行うことは差支えない。

【変更届 #4】

再生医療等提供機関	医療法人社団光人会新日本橋石井クリニック
再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法 (局所投与)

計画番号	PC3160265
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	医師の追加

審査結果 適

医師1名の増員について

今回追加された医師は、医療法人狭山中央病院にて再生医療等の提供実績があり、専門的知識や臨床経験を有しておられる。

今回追加された再生医療等を行う医師が添付資料を受け取り、ANK療法に関する留意点をよく理解すること、インフォームドコンセントの重要性をよく理解し、正しい情報を提供していくことについて、確認が取れた。

提出された再生医療等提供計画は、再生医療等提供基準を満たしていると判断し、当医療機関が再生医療等の提供を行うことは差支えない。

【変更届 #5】

再生医療等提供機関	ほりいクリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC515014
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #6】

再生医療等提供機関	ほりいクリニック
-----------	----------

再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法
計画番号	PC5150152
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #7】

再生医療等提供機関	カメイクリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150093
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理された

ことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #8】

再生医療等提供機関	カメイクリニック
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC4150152
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当するべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #9】

再生医療等提供機関	カメイクリニック 2
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150096
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動

となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #10】

再生医療等提供機関	カメイクリニック 2
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC4150151
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #11】

再生医療等提供機関	社会医療法人蘇西厚生会まつなみ健康増進クリニック
-----------	--------------------------

再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150094
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #12】

再生医療等提供機関	社会医療法人蘇西厚生会まつなみ健康増進クリニック
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC4150126
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理された

ことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #13】

再生医療等提供機関	河合まごころクリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150095
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #14】

再生医療等提供機関	河合まごころクリニック
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC4150124
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動

となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #15】

再生医療等提供機関	社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150097
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #16】

再生医療等提供機関	社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院
-----------	-------------------

再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法
計画番号	PC4150125
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #17】

再生医療等提供機関	医療法人仁徳会大川外科胃腸科クリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC4150123
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理された

ことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #18】

再生医療等提供機関	医療法人仁徳会大川外科胃腸科クリニック
再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法
計画番号	PC4150160
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #19】

再生医療等提供機関	医療法人 CPC よつば会広島大腸肛門クリニック
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC6170005
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動

となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #20】

再生医療等提供機関	医療法人 CPC よつば会広島大腸肛門クリニック
再生医療等の名称	C T Lを用いる、悪性新生物に対するC T L療法
計画番号	PC6170006
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #21】

再生医療等提供機関	医療法人 綺山会大久保内科外科(内視鏡)クリニック
-----------	---------------------------

再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC7150041
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理されたことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #22】

再生医療等提供機関	医療法人綺山会大久保内科外科(内視鏡)クリニック
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC7150047
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	リンパ球分離採取機設置医療機関リスト変更

審査結果 適

リンパ球分離採取機を設置している再生医療等提供医療機関である「洛和会 音羽記念病院」において採取を担当する医師とスタッフが「医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院」へ本年4月1日付で異動となり、リンパ球分離採取機も同様に移設される。治療の継続性という観点から緊急性を要するため事前審査を行った。

今回の異動とリンパ球分離採取機の移設については、最も経験のあるチームであり、同一医療法人の他の病院への異動および移設である。加えて、患者にとっては京都駅に近くなり利便性も高まる。装置の移設による不具合等のリスクはあるが、移設後、装置のメンテナンスを担当する然るべき事業者（株式会社ジェイ・エム・エス）により動作確認等を慎重に行われており、安全性は十分に確保されていると判断する。

当委員会としては、医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院が再生医療等提供計画の届出を受理された

ことを確認し、その計画番号が今回の変更の届出の「リンパ球分離採取機設置医療機関リスト」に適切に記載されていることを確認した。

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #23】

再生医療等提供機関	松山協和病院
再生医療等の名称	NK細胞を用いる、悪性新生物に対するANK自己リンパ球免疫療法
計画番号	PC6150030
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	料金変更

審査結果 適

自由診療においては、提供価格の設定は実施医療機関の裁量と了解する。加えて、今回の価格変更は極端なものではないため、問題ないと判断した

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

【変更届 #24】

再生医療等提供機関	松山協和病院
再生医療等の名称	CTLを用いる、悪性新生物に対するCTL療法
計画番号	PC6150029
事務局受領日	2018年3月29日
議決不参加者	なし
変更内容	料金変更

審査結果 適

自由診療においては、提供価格の設定は実施医療機関の裁量と了解する。加えて、今回の価格変更は極端なものではないため、問題ないと判断した

本変更届は、法令上の問題はなく、当該医院が本変更届に基づいて再生医療等の提供を行うことは差し支えない。

以上をもって閉会となった。